



opk E-SPACE

DER INNOVATIVE: KONTAKTLOS, BARRIEREFREI UND SICHER.
THE INNOVATIVE: CONTACTLESS, ACCESSIBLE AND SECURE.
L'INNOVANT: SANS CONTACT, ACCESSIBLE À TOUS ET SÛR.



opk E-SPACE G


Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond


Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas


ESG Glas/Glass/Verre




Glas/Glass/Verre Minimal






Glas/Glass/Verre double system



Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche



Glastür A / Glass door A / Porte vitrée A



opk E-SPACE G

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond



Magnetantrieb / Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

			Standard Länge (mm) standard length / Longueur standard	erhältlich Länge (mm) available length / Longueur disponible	Serie E88 series E88 / séries E88	Art.-Nr./No./N° d'art.	
	≤100	≥730	2000	1400-2000	E88-C2000		
			2700	2000-2700	E88-C2700	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			3400	2700-3400	E88-C3400	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
						03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

Art.-Nr./No./N° d'art.



E-Space Glas			Art.-Nr./No./N° d'art.	
 	Klemmschuh Glas 8/10mm Glass clamp 8/10mm / Cosse de serrage verre 8/10mm		03-111-300-000	(x2) 03-111-300-000
	Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		2	4
	Schienenreiniger Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails		1	2
	Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre		1	2

Zubehör



Accessories / Accessoires

BLACK EDITION

Produktbeschreibung Product description / Description du produit	Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre 	Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Schwarz Black Noir	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre 	Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003


opk E-SPACE G Pocket

Technische Zeichnung
Technical drawing / Plans et schémas








Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche







ESG Glas/Glass/Verre



BLACK EDITION



Glas/Glass/Verre Pocket double system




opk E-SPACE G Pocket



Magnetantrieb

Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

			Standard Länge (mm) standard length / Longueur standard	Türbreite (mm) Door width / Largeur de porte	Serie E88 series E88 / séries E88	Art.-Nr./No./N° d'art.	
	≤100	≥730	2100	680 ~ 980	E88-C2100		
			2800	980 ~ 1330	E88-C2800	03-111-286-021	(2x) 03-111-286-021
						03-111-286-028	(2x) 03-111-286-028

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

Art.-Nr./No./N° d'art.



E-Space Glas Pocket			Art.-Nr./No./N° d'art.	
 	Klemmschuh Glas 8/10mm Glass clamp 8/10mm / Cosse de serrage verre 8/10mm		03-111-600-000	(x2) 03-111-600-000
	Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		2	4
	Schienenreiniger Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails		1	2
	Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre	 x1  x1  x2	1	2

Zubehör

Accessories / Accessoires

BLACK EDITION





Produktbeschreibung Product description / Description du produit	Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre 	Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Schwarz Black Noir	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre 	Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003

opk E-SPACE



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires




Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende für Holztüre Decorative cover for wood / Cache pour porte en bois 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2000	03-111-25A-020
				2700	03-111-25A-027
				3400	03-111-25A-034
Blende für Glastüre Decorative cover for glass / Cache pour porte en verre 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2000	03-111-25B-020
				2700	03-111-25B-027
				3400	03-111-25B-034
Halterung Holzblende Bracket wood cover / Support pour cache bois 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	60	03-111-25D-000
Führungsschiene Holz Guiding track wood / Rail de guidage bois 		Aluminium Aluminium Aluminium	Roh Raw Brut	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene Cover cap guiding track / Embout rail de guidage   		Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Push to open Push to open / Push to open 		Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir		03-114-000-000

opk E-SPACE




Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires







Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh cover glass clamp / Couverture pince à verre  		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	03-016-25D-025
			Schwarz Black Noir	2500	70-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre  		Kunststoff Plastic Plastique	Silber Silver Argent	2 Stück 2 pieces 2 pièces	03-016-34D-003
			Schwarz Black Noir	2 Stück 2 piece 2 pièces	70-016-34D-003
Fernbedienung Remote control / Télécommande 		Kunststoff Plastic Plastique	Silber Silver Argent	1	03-015-250-500
Fernbedienung Sensor eingelassen smart sensor (concealed mounting) / Télécommande (montage caché) 		Kunststoff Plastic Plastique	Klavierlack Piano lacquer Laque de piano	1	03-115-250-100
Fernbedienung Sensor auf Oberfläche smart sensor (surface mounting) / Télécommande (capteur en surface) 		Kunststoff Plastic Plastique	Klavierlack Piano lacquer Laque de piano	1	03-115-250-200
Elektromagnetisches Schloss Electromagnetic lock / Serrure électromagnétique 		Metall Metal / Métal	Schwarz/Silber Black / Silver Noir / Argent	1	03-114-000-001
Verbindungskabel 4-adrig Connecting cable 4-core / Câble de connexion à 4 fils 	5m	Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	1	03-115-100-045
Verbindungskabel für Synchronisation des Magnetantriebssystems E88-C Connecting wire for synchro for Magnetic driving system E88-C / Câble de connexion pour synchronisation de l'entraînement magnétique E88-C 		Kunststoff Plastic Plastique	Grün/Schwarz Green / Black Vert / Noir	1	03-115-100-050
Adapter CH mit L+N+PE Fix adapter CH with L+N+PE / Adaptateur fixe CH avec L+N+PE 		Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	1	03-115-000-070

opk E-SPACE



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires



Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Wandwinkel <i>Wall bracket /</i> <i>Angle de mur</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25C-020
				2700	03-111-25C-027
Blende Glas Wandwinkel <i>Decorative cover glass Wall bracket /</i> <i>Cache en verre Angle de mur</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25E-020
				2700	03-111-25E-027
Blende Holz Wandwinkel <i>Decorative cover wood Wall bracket /</i> <i>Cache en bois Angle de mur</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25F-020
				2700	03-111-25F-027
Wandwinkel Blende oben <i>Wall bracket Aperture top /</i> <i>Angle de mur Cache supérieur</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25G-020
				2700	03-111-25G-027
Aluminium Endkappe Glas Wandbefestigung <i>Aluminium end cap Glass wall mounting /</i> <i>Aluminium Embout Verre Montage mural</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-111-25C-001
Aluminium Endkappe Holz Wandbefestigung <i>Aluminium end cap wood wall mounting /</i> <i>Aluminium Embout bois Montage mural</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-111-25C-002

opk E-SPACE




Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires


Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Aluminium Endkappe Glas Deckenbefestigung <i>Aluminium end cap Glass Ceiling mounting / Aluminium Embout Verre Montage au plafond</i> 		Aluminium <i>Aluminium</i> <i>Aluminium</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-115-000-001
Aluminium Endkappe Holz Deckenbefestigung <i>Aluminium end cap wood Ceiling mounting / Aluminium Embout bois Montage au plafond</i> 		Aluminium <i>Aluminium</i> <i>Aluminium</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-115-000-002

Montage

Mounting / Assemblage




Endkappe Glas
End cap glass / Embout verre



Endkappe Holz
End cap wood / Embout bois

opk E-SPACE



Optional erhältlich

optional available / Disponible en option

Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Stück <i>Piece / Pièce</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Mini Top Sensor schwarz <i>Mini Top sensor black / Capteur Mini Top noir</i>		1	03-115-250-800
PrimeMotion Sensor Schwarz <i>PrimeMotion Sensor black / Capteur PrimeMotion noir</i>		1	03-115-261-008
CleanSwitch Front schwarz <i>CleanSwitch cover black / CleanSwitch couverture noir</i>		1	03-115-371-142
CleanSwitch Front weiß <i>CleanSwitch cover white / CleanSwitch couverture blanche</i>		1	03-115-368-145
Aufputzdose <i>Surface box / Boîte en saillie</i>		1	03-115-371-199
HACCP Aufputzdose <i>HACCP surface box / Boîte en saillie HACCP</i>		1	03-115-412-057

Berührungsloser Schalter zur komfortablen Aktivierung

CleanSwitch aktiviert die Tür mit einer Geste. Dadurch öffnet sich der Zugang nur bei Bedarf. Somit bietet CleanSwitch eine komfortable und hygienische Lösung zur Türöffnung.

Contact-free switch for convenient activation

CleanSwitch activates the door by means of a gesture. This means that the entrance to the room is only opened when required – providing with a convenient, hygienic door-opening solution.

Interrupteur sans contact pour une activation confortable

CleanSwitch active la porte par un seul geste. Ainsi, l'accès ne s'ouvre qu'en cas de besoin. Ainsi, CleanSwitch offre une solution d'ouverture de porte confortable et hygiénique



PrimeMotion B öffnet und spart Energie


Der auf Radartechnologie basierende Sensor öffnet Schiebetüren zuverlässig. Auf beiden Seiten der Tür ein PrimeTec B zur höchstmöglichen Absicherung der Hauptschließkante.

PrimeMotion B opens and saves energy

The activation sensor, which is based on radar technology, reliably opens sliding doors. A PrimeTec B on both sides of the door for the highest possible degree of protection for the primary closing edge.

PrimeMotion B s'ouvre et économise de l'énergie

Le capteur d'activation, basé sur la technologie radar, ouvre les portes coulissantes de manière fiable. Un PrimeTec B des deux côtés de la porte pour une protection maximale possible pour le bord de fermeture primaire.



opk E-SPACE

NICHT NUR MIT SICHERHEIT BEQUEM
SONDERN AUCH HYGIENISCH SICHER.

NOT ONLY CONVENIENT WITH SAFETY BUT ALSO HYGIENICALLY SAFE.

NON SEULEMENT ASSURÉMENT PRATIQUE
MAIS ÉGALEMENT ASSURÉMENT HYGIÉNIQUE.

100% HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSLOSEN SENSORSCHALTER

CleanSwitch wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen, Sanitärbereichen oder in der Gastronomie. Mit einer bewussten Geste aktiviert CleanSwitch den Zugang berührungslos und hält die Tür andernfalls geschlossen. CleanSwitch ist mit allen marktüblichen Unterputzdosen kompatibel und lässt sich besonders schnell und einfach installieren. Das Design lässt sich auf verschiedene Weise kundenspezifisch anpassen.




100% HYGIENIC DUE TO TOUCHLESS SENSOR SWITCH

CleanSwitch was specially developed for use in buildings with strict hygiene requirements, such as in health facilities, sanitary areas or in gastronomy. With a conscious gesture, CleanSwitch activates the access without contact and otherwise keeps the door closed. CleanSwitch is compatible with all commercially available flush-mounted boxes and can be installed particularly quickly and easily. The design can be customized in various ways.



100% HYGIÉNIQUE GRÂCE AUX BOUTONS TACTILES SANS CONTACT

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des normes d'hygiène strictes, tels que p. ex. les établissements de santé, les espaces sanitaires ou dans la restauration. Un geste particulier suffit pour que CleanSwitch active l'accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée. La solution CleanSwitch est compatible avec toutes les prises encastrées en vente dans le commerce, et peut être montée en un clin d'œil et en toute facilité. Le design peut être adapté de différentes manières, selon les besoins du client.





sistemas para puertas correderas

Polígono Industrial de Foradada | 08580
St. Quirze de Besora | Barcelona | Spain
T. (+34) 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com

saheco.com



OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar | Germany
Tél. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com